

2009年3月

ビーエスエスプラス®250眼灌流液0.0184% ビーエスエスプラス®500眼灌流液0.0184% キャップ形状変更のお知らせ

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび **ビーエスエスプラス®250/500 眼灌流液 0.0184%** 希釈液のアルミカバーの形状を、下記のとおり変更いたしますのでご案内申し上げます。なお、変更品がお手元に届くまでに日数を要することもございますが、何卒ご了承賜りたくお願い申し上げます。


今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【変更内容】

希釈液の瓶のアルミカバーを開封しやすいフリップキャップに変更致しました。



【変更品開始製造番号および出荷開始予定時期】

製品名	変更品開始製造番号 上段：林シグルチン溶液 下段：希釈液	出荷開始 予定時期
ビーエスエスプラス®250 眼灌流液 0.0184%	1388F 5352F	2009年4月
ビーエスエスプラス®500 眼灌流液 0.0184%	1381F 5351F	2009年4月

※箱に『キャップ形状変更品』の表示（シール貼付）をしております

以上

< 資料請求及びお問合せ先 >

日本アルコン株式会社 学術情報室

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-7

TEL 03-3588-3221 FAX 03-3588-3229

受付時間 9:00-17:30 (土、日、祝日、社休日を除く)

日本アルコン株式会社